

Neuerungen im ZF2 – PHP Version

- PHP 5.3 als Mindestanforderung
- Namespaces
 - In ZF1 noch künstliche Namensräume
 - Keywords: namespace, use, as (Alias)

```
//Beispiel für die Verwendung von Namespaces  
namespace Sun\Controller;
```

```
use Zend\Mvc\Controller\AbstractActionController;  
use Zend\View\Model\ViewModel as VM;  
use Zend\EventManager\EventManagerInterface;  
use Sun\Model\Entity;
```

Neuerungen im ZF2 – PHP Version

- Closures

- Anonyme Funktion, die einer Variablen zugeordnet werden kann
- Bekannt auch aus jQuery z.B. `$(this).click(function() {});`

```
//Beispiel für die Verwendung von Closures
```

```
$netto = 3.95;
```

```
$vat = 1.19;
```

```
$brutto = function($quantity) use ($netto, $vat) {  
    return ($netto * $quantity) * $vat;  
};
```

```
echo $brutto(2);
```

Neuerungen im ZF2 – PHP Version

- Late Static Binding
 - Schlüsselwort static wird spät (late) an die entsprechende Klasse gebunden (bind)
 - Statische Variable kann so angesprochen werden, dass der Aufruf nicht auf die erweiterte Klasse sondern auf die Erbende aufgelöst wird.